

G 350



Chassis: White
Seat: Orange



Chassis: Red
Seat: Dark Red



Chassis: Black
Seat: Orange

CVT Transmission	Electric Start	LED Light around
----------------------------	--------------------------	----------------------------

Motor	
Motortyp	1 Zylinder, 4-Takt, 4 Ventile, DOHC Flüssigkeitsgekühlt
Hubraum	330 ccm
Bohrung	82 x 62,5 mm
Getriebe	Stufenlos, CVT
Zündung	BOSCH
Starter	E-Starter
Emissionsklasse	Euro 5
Leistung	19 kW (bei 7.500 U/min)
Drehmoment	25,3 Nm (bei 6.750 U/min)
Abmessungen	
Breite	760 mm
Länge	2000 mm
Höhe	1170 mm
Radstand	1400 mm
Sitzhöhe	790 mm
Tankkapazität	9 Liter 3,7l/100km
Chassis	
Vorderreifen	120 / 70-12 51M
Hinterreifen	130 / 70-12 56M
Federung Vorne	Zweiarmkurzschwinge
Federung Hinten	Triebsatzschwinge
Bremse vorne	Hydraulische Bremse, Bremsscheibe: Ø 240 mm (ABS)
Bremse hinten	Hydraulische Bremse, Bremsscheibe: Ø 240 mm (ABS)
Gewicht	173 kg

G 350
SPECIAL



X 300

CVT **Electric** **LED**
 Transmission Start Light around



Chassis: White
 Seat: Dark Green



Chassis: Green
 Seat: Dark Green



Chassis: Black
 Seat: Dark Green

Motor	
Motortyp	1 Zylinder, 4-Takt , 4 Ventile, DOHC Flüssigkeitsgekühlt
Hubraum	275 ccm
Bohrung	75 x 62,3 mm
Getriebe	Stufenlos, CVT
Zündung	BOSCH
Starter	E-Starter
Emissionsklasse	Euro 5
Leistung	18,4 kW (bei 7.500 U/min)
Drehmoment	24,5 Nm (bei 6.250 U/min)
Abmessungen	
Breite	740 mm
Länge	1920 mm
Höhe	1120 mm
Radstand	1370 mm
Sitzhöhe	790 mm
Tankkapazität	7 Liter 3,3l/100km
Chassis	
Vorderreifen	120 / 70-12 51M
Hinterreifen	130 / 70-12 56M
Federung Vorne	Zweiarmkurzschwinge
Federung Hinten	Triebsatzschwinge
Bremse vorne	Hydraulische Bremse, Bremsscheibe: Ø 220 mm (ABS)
Bremse hinten	Hydraulische Bremse, Bremsscheibe: Ø 220 mm (ABS)
Gewicht	174 kg

X 125



CVT **Electric** **LED**
Transmission Start Light around

Motor	
Motortyp	1 Zylinder, 4-Takt, 4 Ventile, DOHC Flüssigkeitsgekühlt
Hubraum	124 ccm
Bohrung	58 × 47 mm
Getriebe	Stufenlos, CVT
Zündung	BOSCH
Starter	E-Starter
Emissionsklasse	Euro 5
Leistung	9,5 kW (bei 9.500 U/min)
Drehmoment	11,5 Nm (bei 7.500 U/min)
Abmessungen	
Breite	740 mm
Länge	1920 mm
Höhe	1120 mm
Radstand	1370 mm
Sitzhöhe	790 mm
Tankkapazität	7 Liter 3,8l/100km
Chassis	
Vorderreifen	120 / 70-12 51M
Hinterreifen	130 / 70-12 56M
Federung Vorne	Zweiarmkurzschwinge
Federung Hinten	Triebsetzschwinge
Bremse vorne	Hydraulische Bremse, Bremsscheibe: Ø 220 mm (ABS)
Bremse hinten	Hydraulische Bremse, Bremsscheibe: Ø 220 mm (ABS)
Gewicht	174 kg

V Special 200



Chassis: White
Seat: Red
Fender: Flex




Chassis: Green
Seat: Black
Fender: Flex



Chassis: Yellow
Seat: Black
Fender: Flex



Chassis: Black
Seat: Brown
Fender: Flex



CVT

Transmission

Electric

Start

LED

Light around

Motor

Motortyp 1 Zylinder, 4-Takt, Luftgekühlt

Hubraum 168.9 ccm

Kompressionsrate 10.2:1

Sprit Management EFI

Getriebe Stufenlos, CVT

Zündung ECU

Starter E-Starter

Emissionsklasse Euro 5

Leistung 9 kW (bei 7.500 U/min)

Abmessungen

Breite 690 mm

Länge 1900 mm

Höhe 1130 mm

Radstand 1330 mm

Sitzhöhe 770 mm

Tankkapazität 6.5 L 2,6l/100km

Chassis

Vorderreifen 110/70-12

Hinterreifen 120/70-12

Federung Vorne Teleskopgabel

Federung Hinten Single suspension

Bremse vorne Hydraulische Bremse, Bremsscheibe: Ø 220 mm (ABS)

Bremse hinten Hydraulische Bremse, Bremsscheibe: Ø 220 mm (ABS)

Gewicht 134 kg

V Special 125



Chassis: White
Seat: Red
Fender: Flex



Chassis: Green
Seat: Black
Fender: Flex



Chassis: Yellow
Seat: Black
Fender: Flex



Chassis: Black
Seat: Brown
Fender: Flex



CVT

Transmission

Electric

Start

LED

Light around

Motor	CVT Transmission	Electric Start	LED Light around
Motortyp	1 Zylinder, 4-Takt , Luftgekühlt		
Hubraum	124.7		
Kompressionsrate	10.7:1		
Sprit Management	EFI		
Getriebe	Stufenlos, CVT		
Zündung	ECU		
Starter	E-Starter		
Emissionsklasse	Euro 5		
Leistung	8,4 kW (bei 8.500 U/min)		
Abmessungen			
Breite	690 mm		
Länge	1900 mm		
Höhe	1130 mm		
Radstand	1330 mm		
Sitzhöhe	770 mm		
Tankkapazität	6.5 L 2,5l/100km		
Chassis			
Vorderreifen	110/70-12		
Hinterreifen	120/70-12		
Federung Vorne	Teleskopgabel		
Federung Hinten	Mono-Federbein		
Bremse vorne	Hydraulische Bremse, Bremsscheibe: Ø 220 mm (CBS)		
Bremse hinten	Hydraulische Bremse, Bremsscheibe: Ø 220 mm (CBS)		
Gewicht	134 kg		

V Special 50



Chassis: White
Seat: Red
Fender: Flex



Chassis: Green
Seat: Black
Fender: Flex



Chassis: Yellow
Seat: Black
Fender: Flex



Chassis: Black
Seat: Brown
Fender: Flex



CVT **Electric** **LED**
Transmission Start Light around

Motor	
Motortyp	1 Zylinder, 4-Takt , Luftgekühlt
Hubraum	49 cc
Kompressionsrate	11.0:1
Sprit Management	EFI
Getriebe	Stufenlos, CVT
Zündung	ECU
Starter	E-Starter
Emissionsklasse	Euro 5
Leistung	2,2 kW (bei 8.000 U/min)
Abmessungen	
Breite	695 mm
Länge	1890 mm
Höhe	1130 mm
Radstand	1310 mm
Sitzhöhe	770 mm
Tankkapazität	6 L 2,3l/100km
Chassis	
Vorderreifen	110/70-12
Hinterreifen	120/70-12
Federung Vorne	Teleskopgabel
Federung Hinten	Mono-Federbein
Bremse vorne	Hydraulische Bremse, Bremsscheibe: Ø 220 mm
Bremse hinten	Mechanische Trommelbremse Ø 110 mm
Gewicht	118 kg